



# Smart SM110E

---

<b>KATEGORIE</b>	Haubengeschirrspülmaschine
<b>LINEIE</b>	SMART LINE
<b>KORB</b>	500x500
<b>ABMESSUNG</b>	620x770x1435/1900h

---





Die **SMART-Geschirrspüler** garantieren maximale Leistung dank des serienmäßig installierten Acquatech-Systems, das eine konstante Temperatur und einen konstanten Druck sowie einen optimalen Wasserverbrauch durch einen atmosphärischen Boiler und eine Spülpumpe gewährleistet. Smart gewährleistet einen desinfizierenden Spülzyklus und erweist sich als die perfekte Wahl für Kantinen, Altenheime, Bäckereien und Metzgereien, in denen die Einhaltung der HACCP-Vorschriften unerlässlich ist.

Das Steuersystem über die einfache elektronische Schalttafel ermöglicht die Einstellung und Kontrolle der Spül- und Abtropfzeiten und -temperaturen sowie der entsprechenden Thermostops, die für ein hervorragendes Endergebnis unerlässlich sind. Über das Bedienfeld können Sie einen der 4 Waschzyklen und einen automatischen Entleerungszyklus (mit installierter Entleerungspumpe) wählen und auf dem Display ganz einfach die Temperatur des Tanks und des Kessels, die Meldungen des Selbstdiagnosesystems und die Warnung zur planmäßigen Wartung ablesen. Die farbwechselnde Intelligent-Start-Taste hält Sie auf einfache Weise über den Status des Geschirrspülers auf dem Laufenden.

Die **Haubenspülmaschine SM110E** ist die richtige Lösung für Unternehmen, die eine Vielzahl von Geschirr spülen müssen. Sie spült Gläser, Teller, mittelgroße Teile und GN 1/1 Tablett auf einer Breite von nur 620 mm und bietet einen maximalen Durchsatz von 60 Körben/Stunde (1080 Teller/Stunde). Die Haubenmodelle verfügen über einen leicht abnehmbaren Korbträger für eine einfache Reinigung und eine abgerundete, geformte Wanne mit integrierten Filtern, die eine perfekte Entwässerung und absolute Hygiene gewährleisten. Das 'PUSH TO START'-Zyklusstartsystem sorgt für weniger Abfall, indem es den Start von leeren Spülgängen verhindert


Die elektronische Steuerung ermöglicht es Ihnen, verschiedene Parameter zu verwalten, um ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu erreichen, während die Selbstdiagnose es Ihnen ermöglicht, die Ausfallzeiten der Maschine zu minimieren, indem sie bereits einige einfache Vorgänge vorschlägt, um die Situation zu beheben.

Der Selbstreinigungszyklus am Ende des Tages ermöglicht es Ihnen, den Wäschetank zu reinigen und das heiße Wasser aus dem Boiler zu entleeren, um Kalkablagerungen im Inneren zu vermeiden. Das Gehäuse besteht vollständig aus Stahl AISI 304 und ist so konzipiert, dass sich alle Komponenten auf der Vorderseite befinden, um die Wartung durch den Techniker zu erleichtern.

#### **EN IEC 63136-KONFORMES MODELL**

Sehen Sie sich die [Leistungstabelle](#) unter folgendem Link an: <https://bit.ly/COMPACT-ENIEC63136>





**MERKMALE SM110E**

<b>Abmessungen - (mm) (- L - T - H)</b>	620x770x1435/1900h
<b>Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)</b>	Max 60
<b>H maximal Glas</b>	390mm
<b>max. Ø Teller</b>	415mm
<b>H maximal Topf</b>	390mm
<b>LT Brotkorb</b>	40 (H=390mm)
<b>Backformen</b>	GN1/1
<b>Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank</b>	4,5kW - 37lt
<b>Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler</b>	5,4kW - 7,3lt
<b>Pumpenleistung</b>	1,34Kw / 1,8 Hp
<b>Gesamtleistung / Strom</b>	6,74 kW / 16A
<b>Standard-Versorgungsspannung</b>	400V3N+T / 230V 50Hz
<b>Empfohlene Wasserversorgung</b>	+55°C
<b>Empfohlene Wasserhärte</b>	7÷10 °f
<b>Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)</b>	2,0lt GUARANTEED
<b>Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar</b>	ELECTRIC
<b>Spülung Acquatech System</b>	si

**ACCESSORI**

<b>Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm</b>	1
<b>Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm</b>	2
<b>Besteckhalter 8 Plätze</b>	1
<b>In Wanne integrierter Filter</b>	2

**OPTIONAL**

<b>tensione_alimentazione_23_v_3_t</b>	●
<b>Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp</b>	-
<b>pompa_di_scarico_installata_4_w</b>	●
<b>resistenza_boiler_9kw</b>	●
<b>kit_filtri_inox_vasca_per_lavapiatti_cesto_5_x5</b>	●
<b>Umkehrosmose-System</b>	●
<b>cesto_modulare_per_calici_5_mm</b>	●
<b>Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm</b>	●
<b>Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm</b>	●
<b>Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm</b>	-
<b>Fernbedienung mit LCD-Display</b>	●
<b>System "Energy Pro Green"</b>	●



● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE

---

