



## Exus X110E

---

**KATEGORIE** Haubengeschirrspülmaschine

**LINE** EXUS LINE

**KORB** 500x500

**ABMESSUNG** 620x770x1470/1930h

---





Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit: Dies sind die Schlüsselwörter der **EXUS**-Linie. Das digitale Bedienfeld ist dank seiner **4 Waschprogramme** und eines automatischen Ablaufzyklus (mit installierter Ablaufpumpe) eine echte Bereicherung für die Serie. Auf dem Bedienfeld können auf einfache Weise die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des **Selbstdiagnosesystems** und den Hinweis auf die programmierte Wartung benutzerfreundlich angezeigt werden. Die **intelligente Starttaste** zeigt durch ihren Farbwechsel immer mit großer Einfachheit den Zustand des Geschirrspülers. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Netzplatine bietet die Möglichkeit, die Spül- und Entleerungszeiten, die Spül- und Nachspültemperaturen und die entsprechenden Thermostops einzustellen und zu steuern, die für ein hervorragendes Spülergebnis unerlässlich sind.


Die Haubenspülmaschine **X110E** ist die richtige Lösung für Unternehmen, die eine Vielzahl von Geschirr spülen müssen. Sie spült Gläser, Teller, mittelgroße Teile und GN 1/1 Tablets auf einer Breite von nur 620 mm und garantiert einen maximalen Durchsatz von 60 Körben/Stunde (1080 Teller/Stunde). Die Haubenmodelle verfügen über einen leicht abnehmbaren Korbträger für eine einfache Reinigung und eine **abgerundete, geformte Wanne mit integrierten Filtern**, die einen perfekten Abfluss und absolute Hygiene gewährleisten. Das **„PUSH TO START“**-Zyklusstartsystem sorgt für weniger Abfall, indem es den Start von leeren Waschgängen verhindert.

Der serienmäßig eingebaute, **elektrische doppelte Dosierer von Spülmittel und Klarspüler gewährleistet** bei jedem Spülzyklus ein Höchstmaß an Ersparnis; die formgepressten drehenden Spül- und Nachspülarne bieten zudem eine große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Karosserie besteht vollständig aus **Stahl AISI 304**, wobei sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.

#### **EN IEC 63136-KONFORMES MODELL**

Sehen Sie sich die [Leistungstabelle](#)





**MERKMALE EXUS LINE X110E**

<b>Abmessungen - (mm)( - L - T - H</b>	620x770x1470/1930h
<b>Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)</b>	Max 60
<b>H maximal Glas</b>	390mm
<b>max. Ø Teller</b>	415mm
<b>H maximal Topf</b>	390mm
<b>LT Brotkorb</b>	40 (H=390mm)
<b>Backformen</b>	GN1/1
<b>Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank</b>	4,5kW - 37l
<b>Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler</b>	5,4kW - 7,3l
<b>Pumpenleistung</b>	1,34kW / 1,8Hp
<b>Gesamtleistung / Strom</b>	6,74kW / 16A
<b>Standard-Versorgungsspannung</b>	400V3N - 50Hz
<b>Empfohlene Wasserversorgung</b>	+55°C
<b>Empfohlene Wasserhärte</b>	7°f - 10°f
<b>Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)</b>	2,4 l
<b>Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar</b>	STANDARD

**STANDARDLIEFERUMFANG**

<b>Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm</b>	1
<b>Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm</b>	2
<b>Besteckhalter 8 Plätze</b>	1
<b>In Wanne integrierter Filter</b>	STANDARD

**OPTIONAL**

<b>Optional 230V/3+T</b>	●
<b>Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp</b>	●
<b>Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean</b>	●
<b>Boilerheizungselement 9,0kW</b>	●
<b>Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm</b>	●
<b>Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm</b>	●
<b>Fernbedienung mit LCD-Display</b>	●
<b>System "Energy Pro Green"</b>	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE