

Tunnel TM2110

CATEGORÍA Lavavajillas de arraste



LÍNEA TUNNEL LINE

CESTA 500x500

DIMENSIÓN 1700x770x1810h mm



La línea TUNNEL ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de cada cliente gracias a los diferentes accesorios que se pueden instalar; logra combinar grandes cargas de trabajo y optimiza los espacios a disposición, lo que simplifica el trabajo del operador y reduce los consumos. Los modelos de esta línea están equipados con un doble sistema de filtración que retiene todos los residuos, y cuentan con bombas de lavado verticales y brazos de lavado de acero inoxidable que garantizan elevadas prestaciones. TUNNEL también está equipada con puertas compensadas con doble pared y sistema anticaídas y con tanques moldeados y redondeados.



400V3N+T 24,80kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500



Ø1"1/2 M
L=1500

EQUIPO ÉSTANDAR

Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión

1

Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión

2

CARACTERÍSTICAS TUNNEL LINE TM2110

Dimensiones - (mm) L - P - H

1700x770x1810h mm

Dimensión de la cesta

500x500 mm

n° cestas/hora

200/150/95

Altura útil máxima

450 mm

Potencia total

25,1 kW (15°C)

Tensión de la fuente de alimentación estándar

400V3N - 50 Hz

LAVADO

Capacidad del depósito

70 lt

Potencia de la bomba

1,5 kW - 2 hp

Resistencia del depósito

10,5 kW

ENJUAGUE FINAL

Break-Tank y bomba de enjuague

0,2 kW

Resistencia del calentador

12 kW

Consumo de agua

160 l/h

Temperatura del agua de alimentación

+15°C

Presión mínima de red

2 bar

Dureza del agua

7°f - 10°f

RECUPERATORE TERMICO CALORE

Aspirador

0,2 kW

Caudal de aire

70 m3/h

EQUIPO ÉSTANDAR

Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión

1

Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión

2

Soporte para cubiertos de 4 compartimentos

1

Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión

1

Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión

2

OPTIONAL

Secado en esquina

●

Opcional extra power de 9,5 kW

●

Centralita de dosificación interna (detergente y abrillantador)

●

Triple filtro en depósito y cajón, de acero inoxidable

●



● = OPTIONAL INSTALLABILE, ┐ = OPTIONAL NON INSTALLABILE
