



# Tunnel TM6310

**CATEGORIA** Lavastoviglie a capotta

**LINEA** TUNNEL LINE

**CESTO** 500X500

**DIMENSIONI** 620x766x1470/1930h





Le lavastoviglie della linea **SMART** garantiscono massime prestazioni grazie all'**Acquatech System** installato di serie che, tramite un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo, mantiene **temperatura e pressione sempre costanti** e consumi di acqua ottimali.


La lavastoviglie a capotta **SM100E** è la giusta soluzione per le attività che si trovano a dover affrontare il lavaggio di diversi tipi di stoviglie, dimostrandosi capace di lavare bicchieri, piatti, oggetti di medie dimensioni fino a 500x500x390(h)mm e teglie GN 1/1 in soli 620mm di larghezza, garantendo una produttività massima di 60 cesti/ora (1080 piatti/ora).

I modelli a capotta sono forniti di un supporto cesto facilmente rimovibile per un'agevolata pulizia e di una **vasca stampata arrotondata con filtri integrali** per garantire uno scarico perfetto e un'igiene assoluta. Il sistema di avvio ciclo "**PUSH TO START**" assicura minori sprechi impedendo di avviare lavaggi a vuoto.

Il pannello **DIGIT** costituisce un vero e proprio asso nella manica grazie ai suoi **4 cicli di lavaggio** ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata). Sul pannello comandi è possibile visualizzare facilmente la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di **Autodiagnosi**, l'avviso di **Manutenzione Programmata** e il **pulsante Start intelligente**, che cambiando colore mostra sempre lo stato della lavastoviglie con grande semplicità. La semplice ed estremamente efficace scheda elettronica dà la possibilità di impostare e controllare i tempi di risciacquo e scarico, le temperature di lavaggio e risciacquo ed i relativi **Termostop**, fondamentali per garantire un ottimo risultato di lavaggio.

La carrozzeria è integralmente in acciaio **AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una **facile assistenza** da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.





**CARATTERISTICHE TUNNEL LINE TM6310**

<b>Dimensioni - (mm) L - P - H</b>	620x766x1470/1930h
<b>n° cesti/ora - (+55°C)</b>	Max 60
<b>H massima bicchiere</b>	390mm
<b>Ø massimo piatto</b>	415mm
<b>H massima pentola</b>	390mm
<b>LT cesta pane</b>	40 (H=390mm)
<b>Teglie</b>	GN1/1
<b>Resistenza vasca - Capacità vasca</b>	2,6kW - 24l
<b>Resistenza boiler - Capacità boiler</b>	5,4kW - 7,3l
<b>Potenza pompa</b>	0,5 kW / 1,2 Hp
<b>Potenza totale / Corrente</b>	6,52 kW / 16A
<b>Tensione alimentazione standard</b>	400V3N - 50Hz
<b>Alimentazione acqua consigliata</b>	+55°C
<b>Durezza acqua consigliata</b>	7°f - 10°f
<b>Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)</b>	2,4 l
<b>Dosatore regolabile di detergente e brillantante</b>	STANDARD
<b>Risciacquo Acquatech System</b>	STANDARD
<b>CORREDO STANDARD</b>	
<b>Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm</b>	1
<b>Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm</b>	1
<b>Portaposate 8 posti</b>	1
<b>Filtro integrale vasca</b>	STANDARD
<b>OPTIONAL</b>	
<b>Optional 230V/3+T</b>	●
<b>Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean</b>	●
<b>Resistenza boiler 9kW</b>	●
<b>Filtri inox vasca</b>	●
<b>Sistema ad osmosi inversa</b>	●
<b>Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm</b>	●
<b>Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm</b>	●
<b>Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm</b>	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE