



## Plus PL29E

---

<b>Категория</b>	Машина для мытья бокалов
<b>Модели линии</b>	PLUS LINE
<b>корзины</b>	400x400
<b>размеры</b>	470x595x710h

---





Модели линии **PLUS** оснащены автоматическим умягчителем, который эффективно справляется с образованием известкового налёта. Смягчитель полностью автономен и автоматически регулирует свои интервалы регенерации в зависимости от жёсткости воды на входе; вам необходимо только заполнять солевой бак каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение «Нет соли». Регенерация смол происходит во время циклов мытья, поэтому останавливать машину не требуется.

Система управления посредством простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру полоскания и слива, а также соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата. При помощи панели управления можно выбрать один из 4 циклов мойки и один цикл автоматического слива (с установленным сливным насосом), отобразить на дисплее температуру ванны и бойлера, сообщения системы автодиагностики и предупреждение о необходимости планового техобслуживания. «Умная» кнопка запуска, просто меняя свой цвет, все время будет указывать на состояние посудомоечной машины.

Модель **PL29E** подходит для мытья чашек, стаканов, блюдец и тарелок (при помощи специальной корзины) с полезным проходом до 295мм.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простои машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налёта. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Термостоп следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.





**Технические характеристики PLUS LINE PL29E**

<b>Габ.размеры - (mm) L - P - H</b>	470x595x710h
<b>Кол-во кассет/час (+55°C)</b>	Max 48
<b>Макс.высота бокала</b>	275mm
<b>Ø макс.тарелки</b>	295mm
<b>ТЭН ванны - Емкость ванны</b>	2,6kW - 17lt
<b>Мощность бойлера - Емкость бойлера</b>	2,5kW - 3,2lt
<b>Мощность моющего насоса</b>	0,26kW / 0,35Hp
<b>Номинальная мощность /Мощность тока</b>	2,86kW / 16A
<b>Стандартное питание и напряжение</b>	230V1N - 50Hz
<b>Рекомендуемый подвод воды</b>	+55°C
<b>Жесткость воды</b>	>15 °f
<b>Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)</b>	2l
<b>Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства</b>	STANDARD
<b>Встроенный умягчитель</b>	STANDARD
<b>Базовая комплектация</b>	
<b>Держатель для тарелок на 12 мест</b>	1
<b>Держатель для приборов</b>	1
<b>Корзина для стаканов 400x400x150мм</b>	2
<b>воронка для соли</b>	1
<b>OPTIONAL</b>	
<b>Сливной насос 32 Вт С Ecoclean</b>	●
<b>Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм</b>	●
<b>наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм</b>	●
<b>Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм</b>	●
<b>2 Корзина для стаканов Ø400мм</b>	●
<b>Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"</b>	●
<b>Комплект с 2 корзинами и подставкой</b>	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ▫ = OPTIONAL NON INSTALLABILE