



Smart SM981E

Категория	Машина для мытья предметов
Модели линии	SMART LINE
корзины	600x670
размеры	775x810x1930/2215h




Посудомоечная машина **SM981E** — идеальный выбор для эффективной мойки предметов размером до **575×645×825(h) мм** в корзине. Подходит для **противней, кастрюль, планетарных миксеров, инструментов** и даже до **26 тарелок за цикл** при максимальной производительности **30 корзин/час (780 тарелок/час)**. Эргономичная рабочая высота и **уровневенная дверь** упрощают загрузку, а **двойные стенки** обеспечивают термо- и звукоизоляцию. **Штампованная ванна с закругленными краями и встроенными фильтрами** обеспечивает высокий уровень гигиены и полное сливание воды.

Посудомоечные машины серии **SMART** обеспечивают максимальную производительность благодаря **системе Acquatech** (в стандартной комплектации), поддерживающей **стабильную температуру и давление**, а также оптимальный расход воды благодаря **атмосферному бойлеру и насосу ополаскивания**. SMART — идеальное решение для **столовых, домов престарелых, кондитерских, пекарен и мясных цехов**, где важно соблюдение норм HACCP. Удобный **LCD-дисплей** облегчает управление программами и контроль состояния машины. Параметры можно адаптировать: **температуры, моющие средства, продолжительность цикла.**

Для идеального результата можно подключить **систему обратного осмоса**, которая очищает воду и снижает расход **моющего и ополаскивателя**, обеспечивая блестящие стеклянные изделия без ручной сушки.

Электронное управление позволяет гибко настраивать параметры. **Автодиагностика** выявляет неисправности и предлагает решения для снижения простоев. **Автоматическая очистка** в конце дня очищает **ванну** и сливает воду из **бойлера**, предотвращая образование накипи. Функция **Termostop** запускает мойку и ополаскивание только при достижении заданной температуры. **Двойной перистальтический насос** для мощного и ополаскивателя обеспечивает точную дозировку и экономию. **Формованные разбрызгиватели** гарантируют долговечность. **Корпус из нержавеющей стали AISI 304** с фронтальным доступом ко всем компонентам облегчает обслуживание.





Технические характеристики SMART LINE SM981E

Габ.размеры - (mm) L - P - H	775x810x1930/2215h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 30
Ø макс.тарелки	630mm
Макс.высота кастрюли	830mm
Литраж корзины для хлеба	100
Противень	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 12l
Мощность моющего насоса	2,0kW / 2,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	7,4kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°f - 10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Acquatech system	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
Корзина из нерж. стали 600x670x100мм	1
Корзина для противней с 5-мя делениям	1
OPTIONAL	
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Плавное открытие\закрытие двери "SOFT Door"	-
Система "Energy Pro Green"	●

● = OPTIONAL INSTALLABLE, - = OPTIONAL NON INSTALLABLE